



HELMAC

weighing food machines • retail data systems

GPE MI

BILANCE DA BANCO PER NEGOZIO E MERCATO SERIE GPE "MI"



Bilance solide, precise e affidabili. Testa in acciaio inox con display, tastiera e stampante, su colonna. Ideali per il banco del negozio e da mercato.

Bilance, registratori di cassa e soluzioni per il retail

CARATTERISTICHE

- Doppio display (lato operatore e cliente) LCD retroilluminato bianco, alfanumerico. Retroilluminazione escludibile.
- Tastiera veloce, precisa, impermeabile, a 66 tasti, di cui 33 tasti funzione e 33 liberamente programmabili come PLU, TLU e 6 operatori aggiuntivi.
- Stampante termica da 80 mm/sec, adatta per carta termica normale o Linerless auto-adesiva con larghezza 57mm e diametro esterno max 50mm.
Larghezza di stampa fino a 48mm.
- Sistema Easyloading, per caricamento facilitato della carta.
- Base in ALLUMINIO PRESSOFUSO e testa in acciaio inox.
- Piatto 370x310mm (LxW) in acciaio inox.
- Alimentazione 230Vac con batteria interna ricaricabile, a lunghissima durata.

FUNZIONI

- Archivio 1000 PLU, 66 a richiamo diretto.
- 10 gruppi PLU.
- 100 liste ingredienti.
- 4 aliquote IVA.
- 10 messaggi pubblicitari.
- Eliminacode.
- 8 forme di pagamento.
- 2 gran totali di breve e lungo periodo.
- 6/12 operatori.
- 3 livelli di password programmabili.
- Articolo singolo.
- Modo di lavoro a priorità PLU.
- Tara: pesata, operatore, PLU, pre-memorizzabile, impostabili.
- Riapertura ultimi scontrini, storni e sconti, gestione cassa e cliente.
- Gestione dei loghi e manutenzione del firmware con software HLL (Helmac Label Loader), scaricabile dal sito.

SEZIONE I/O

- 2 interfacce RS232 per collegamento a PC, modem, scanner, registratore di cassa Helmac.
- Interfaccia RS485 per collegamento fino a 4 bilance GPE in rete locale.

ESEMPI D'INSTALLAZIONE

- [Mercato del pesce](#)
- [Mercato ortofrutticolo](#)

PARTICOLARE 1



Dimensioni in mm



WEIGHING FOOD MACHINES - RETAIL DATA SYSTEMS



www.helmac.it



HEAD OFFICE AND WAREHOUSE
Via della Fisica, 18
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

BRANCH OFFICE
Via Martiri della Liberazione, 21
26016 Spino d'Adda (CR) - Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE